



ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE FANTASÍA

# **PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UN CASO DE ESCABIOSIS**

DESDE LA PRE-BASICA PENSANDO EN LA UNIVERSIDAD DE TUS HIJOS



## **PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UN CASO DE ESCABIOSIS**

### **I.- Introducción**

“La sarna (o escabiosis) es una infección por un ácaro, se propaga mediante el contacto cutáneo directo (piel con piel). La sarna también se propaga a través del contacto de la ropa interior o ropa de cama sucia, toallas u otros artículos recientemente contaminados por personas infestadas. El período de transmisión dura mientras que no se destruya el ácaro y sus huevos. Este ácaro puede sobrevivir de 48 a 72 horas fuera de su huésped”.

### **II.- Objetivo**

Se crea el siguiente protocolo, con la finalidad de prevenir que esta infestación se propague al resto de los integrantes de nuestra comunidad educativa, para esto se debe tener presente el siguiente Plan de Acción.

### **III.- Síntomas que debemos tener presentes para detectar dicha infección**

3.1 Picazón fuerte que se agrava de noche.

3.2 Sarpullido con bultos similares a granos, con pequeñas ampollas o escamas.

3.3 Pequeñas líneas curvas y elevadas en la piel, estos se forman cuando los ácaros hacen túneles debajo de la piel

3.4 Lugares más comunes donde aparece el sarpullido de la escabiosis: la membrana que hay entre sus dedos, en el pliegue de la muñeca, codo o rodilla (donde se doblan), en la ingle (entrepierna), los senos, el ombligo, los muslos, la parte debajo de las nalgas, los omoplatos (los huesos triangulares de la parte de atrás del hombro) y alrededor de la cintura.



#### **IV.- Recomendaciones a seguir en caso de contraer la enfermedad**

4.1 Mantener una buena higiene en alfombras, telas, ropa, etc. Si usa aspiradora debe lavar el contenedor inmediatamente con agua caliente y jabón.

4.2 Limpiar y trapear pisos con un buen desinfectante

4.3 Lavar la ropa, ropa de cama y telas de la siguiente manera;

- Remojar en agua hirviendo (aproximadamente de 100°C) por media hora.
- Usar lavadora con secador caliente por 30 minutos.
- Si otras personas viven con a persona afectada deben realizar el mismo procedimiento con su ropa.
- Continúa con este procedimiento por 1 semana después de notar que ya no tienes lesiones nuevas en tu piel.
- Deja la ropa de la persona afectada en un contenedor hermético por 2 semanas para asegurarse que todos los ácaros hayan muerto y que no exista oportunidad de recurrencia. Se recuerda que en la Introducción del presente Protocolos de acción se estipula que “los ácaros de este tipo pueden sobrevivir de 48 a 72 horas fuera de su huésped”.
- Utiliza guantes al manipular esta ropa y luego deshecha los guantes.
- No prepare ni manipule alimentos.
- Desinfecte las superficies.
- Evite salir a lugares públicos como piscinas hasta terminar el tratamiento y haberte curado de la Escabiosis.



## **V.-Plan de acción**

### **5.1 Persona afectada:**

- Si algún integrante de la comunidad educativa presenta los siguientes síntomas debe dirigirse a un centro asistencial.
- Si la persona es diagnosticada con escabiosis, debe proceder a un aislamiento sanitario estricto hasta 24 horas después de iniciar el tratamiento.
- La persona que fue diagnosticada con escabiosis y debe reincorporarse a la rutina normal en el establecimiento, **debe presentar un certificado de alta** del profesional de la salud que emitió el diagnóstico o del servicio de salud.
- Si existe 2 o más casos confirmados con diagnóstico de escabiosis, el establecimiento educativo debe dar aviso al Servicio de Salud (6003607777 opción 2), con la finalidad de solicitar orientaciones y pasos a seguir, ya que no existe un protocolo establecido por dicha institución.

### **5.2 Procedimiento del establecimiento:**

- Informar a las familias mediante un comunicado, que existe un caso de escabiosis y debemos estar atentos por si algún otro integrante de la comunidad educativa presenta síntomas.
- Se informarán las medidas preventivas como: lavarse las manos constantemente, mantener las uñas cortas y limpias, lavar con agua caliente la ropa.
- El establecimiento realizará una limpieza y desinfección profunda con el personal idóneo, en superficies, juguetes, mesas, juegos comunes, entre otros.

### **5.3 Registro:**

- Se debe registrar los procedimientos en el siguiente formato



### REGISTRO DEL PLAN DE ACCIÓN FRENTE A UN CASO DE ESCABIOSIS

Institución educativa	
Fecha	

- Dicho protocolo debe ser activado por un caso confirmado y diagnosticado de escabiosis.

Nombre de la persona diagnosticada	
Edad de la persona diagnosticada	
Fecha de inicio de síntomas	
Fecha que se da a conocer el diagnóstico (certificado médico)	
Nombre de la Persona que recibe la información en el establecimiento educativo (certificado médico)	
Institución de apoyo Fono 600 Servicio Salud	
Nombre de la persona que recibe la información (enfermero jefe)	
Hora en que se informa el tema	
Orientaciones entregadas por la institución de apoyo	



Procedimientos a seguir por parte del establecimiento educativo	
Fecha del alta médica	
Fecha de incorporación a la escuela	

Firma